

Buntfires



Ambacht *van de Veluwe*

Na vele jaren actief te zijn geweest binnen de Haardenbranche in productie en montage startte Kees van de Bunt in 2008 met de productie van maatwerkhaarden. In eerste instantie werden er uitsluitend klant specifieke haarden gebouwd.

De Haardenspecialist uit het midden van het land staat niet stil. Begin 2014 introduceert Buntfires 'Flores', een lijn van vrijstaande uitvoeringen als reactie op de groeiende vraag vanuit de klant. Flores is een no-nonsense haard robuust én afgewerkt met details. Voor liefhebbers, die graag hout stoken maar tegelijkertijd een product willen dat vakmanschap uitademt. Waar passie in het product wordt gelegd. Een verwarmder, die synoniem staat aan sfeer en beleving. Dat is Flores!

In de jaren die volgen blijft het niet bij de Flores lijn, het broertje Julius wordt in 2015 toegevoegd aan het programma daarnaast wordt de Flores gas gepresenteerd. In 2019 worden de eerste Eco hout toestellen gepresenteerd.

In 2020 is de gaskachellijn uitgebreid naar maar liefst 3 stuks, allen voorzien van elektronische ontsteking en geschikt voor aardgas en propaan. De vrijstaande houtkachellijn Karel doet zijn intrede en wat betreft de inzet-/inbouwhaarden wordt een volledig nieuwe weg ingeslagen. Er is hard doorgewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe EcoDesign stookkamers met het nodige resultaat. Alle houtkachels zowel vrijstaand als inbouw zijn uitgerust met de Eco stookkamer. Waar staat deze stookkamer voor? De Eco stookkamers zijn uitgevoerd met een hoogwaardige stalen stookkamer die vervolgens fraai decoratief zwart is afgewerkt. Door het slim en gericht inbrengen van de verbrandingslucht (op vele plaatsen) is Buntfires er in geslaagd om voor haar Eco toestellen het predicaat EcoDesign te krijgen! Deze haarden zijn uitermate geschikt voor de goed geïsoleerde woningen aangezien de Eco toestellen uitermate goed te regelen zijn en al te stoken zijn met een afgifte van $\pm 3\text{Kw}$ per uur. In 2022/2023 slaat de energiecrisis toe, er ontstaat een sterke vraag naar houtkachels met een hoger vermogen. Buntfires heeft op basis van deze vraag de nieuwe stookkamer ontwikkeld welke verkrijgbaar is in de Flores 8 en de Joris 8. Daarnaast hebben Joris en Maurus hun intrede gedaan, de traditionele Buntfires kachels met een moderne look complementeren het assortiment.

Met andere woorden: voelt uw woning onbehagelijk en de echte warmte ontbreekt, weet dat de oplossing dichtbij is met onze Buntfires serie; de verantwoorde houtkachel van nu. En er is altijd wel een kwalitatieve dealer van Buntfires in de buurt, simpelweg doordat ons dealernetwerk verspreid is over Nederland.

Oprichter **Buntfires**
Kees van de Bunt







Joris 5 / 8

‘Pure schoonheid’


Strak vormgegeven in een volledige 6mm dikke omkasting en keuze uit maar liefst 2 stookkamers. Wilt u de Joris gebruiken voor optimale sfeerbeleving en bijverwarming met behoud van een goed rendement? Kies dan voor de Joris 5 met Eco stookkamer, wanneer u effectief wilt verwarmen kunt u kiezen voor de Joris 8.





Maurus 5 'Strak en robuust'

Strak vormgegeven in een volledige 6mm dikke omkasting, de Maurus 5 is robuust en biedt een optimaal zicht op het vlammenspel.






Flores 3

‘Stoere houtkachel’

De kleinste van onze Flores Eco-serie. Ideaal als bijverwarming én natuurlijk om die gezellige sfeer en warmte in uw huis te brengen.







Flores 5 / 8

‘Krachtige houtkachel met diverse stookkamers’

De grootste van de Flores-serie. Wilt u de Flores gebruiken voor optimale sfeerbeleving en bijverwarming met behoud van een goed rendement? Kies dan voor de Flores 5 met Eco stookkamer, wanneer u effectief wilt verwarmen kunt u kiezen voor de Flores 8.






Julius 3

‘Genieten over de volle breedte’

De kleinste van de Julius Eco-serie. Klein in opzet, maar groots in het creëren van optimale sfeer & beleving. Dit komt door de compacte brede stookkamer. Ervaar het zelf maar eens.






Julius 5

‘Maximale vuurbeleving’

De grootste van onze Julius Eco-serie. De grote, brede ruit laat u optimaal en volop genieten van het aantrekkelijke, boeiende vlammen spel.






Julius 7

‘Robuuste vuurbeleving’

De Julius 7 heeft alles wat een houtkachel kan en mag hebben! De brede kachel geeft een optimale vuurbeleving.






Julius 9

‘Krachtpatser in verwarmen’

Een echte krachtpatser zowel in capaciteit als in uitstraling! Wij hebben het hier over Julius 9. Dit is een krachtige verwarmers in optima forma van Buntfires. Deze kachel is geschikt voor de grotere woningen.






Karel 3

‘Belevenis in het klein’


Deze houtkachel karakteriseert zich door haar stijlvolle eenvoud in combinatie met optimale functionaliteit. Bij uitstek geschikt voor de kleinere ruimte met lage warmte behoefte.





Karel 5 ‘Optimale vuurbeleving’

Zonder overbodige franje past de Karel 5 met z'n rechte lijnen zowel in een modern als klassiek interieur. Met het vermogen van 3 tot 7 kW is hij krachtig genoeg om een middelgrote woonkamer aangenaam aan te laten voelen.






Karel 7

‘De perfecte kachel’


Hiermee heeft u een echte eyecatcher in uw woning die zorgt voor het ultieme gevoel. Het grote venster geeft een unieke belevenis op een dansend vlammenspel waar je warm van wordt.





Karel 9 'De Stoere bink'

De grootste van de Karel Eco-serie is tegelijk ook de krachtigste en meest indrukwekkende kachel met een waanzinnig vuurbeeld waar je U tegen zegt. Dit model is uitermate geschikt voor een boven gemiddeld grote woonkamer.




Uw haard op maat!

U heeft een bestaande stookopening, maar zou graag een gesloten haard willen plaatsen die aan de meest moderne, actuele woon en milieueisen voldoet. Bovendien bent u op zoek naar een hoog rendement. Een haard op maat is wat u nodig heeft.

Na het inmeten op locatie wordt er op het bedrijfsbureau van Buntfires een productie tekening gemaakt, die na goedkeuring in productie wordt genomen. Vervaardiging en afwerking vindt plaats in onze eigen werkplaats. Hierdoor zijn lijnen uiterst kort en kunnen we werken met een zeer korte levertijd.

Buntfires haarden zijn gekeurd volgens de Europese normen en leveren minimaal 75% rendement gecombineerd met een lage uitstoot. Onze haarden zijn uitgevoerd met een hoogwaardige stalen stookkamer die vervolgens fraai decoratief zwart is afgewerkt.

Buntfires maakt gebruik van een uiterst sterk dealernetwerk dat verspreid is over het hele land. Onze dealers werken nauw samen met de werkplaats, waardoor de klant ten alle tijde verzekerd is van een persoonlijke behandeling waarin alle specifieke wensen kunnen worden uitgevoerd.






Eco 600

Inzethaard/Inbouwhaard

Buntfires biedt u de mogelijkheid om uw bestaande open haard met een rendement van 20% te voorzien van een Eco inzethaard met een rendement van 76%. Hiermee creëert u niet alleen maar sfeer, maar bespaart u ook nog eens enorm op uw energiekosten. Indien deze maatvoering niet past, dan biedt Buntfires u de mogelijkheid de haard op maat te vervaardigen.






Eco 720

Inzethaard/Inbouwhaard

Deze Eco houthaard heeft een sfeervolle en solide uitstraling. Door zijn zeer royale ruit creëert u een indrukwekkend vlammen spel. Deze inzethaard is uiterst geschikt voor in een bestaande openhaard, maar komt ook als inbouwhaard volledig tot zijn recht. Indien deze maatvoering niet past, dan biedt Buntfires u de mogelijkheid de haard op maat te vervaardigen.






Eco 600 Corner L/R

‘Moderne hoekhaard met doorlopende ruit’

Door zijn compacte maatvoering past deze Eco 600 Corner in de meeste hoek openhaarden. Omdat deze haard voorzien is van een doorlopende ruit heeft u ook vanaf de zijkant zicht op het vuur zonder de belemmering van een hoekstijl. De hoekhaard kan optioneel ook met een maatwerkkader worden geleverd.






Flores Gas CF-CC

‘Stoer en strak’

Met de uitstraling en sfeer van een echte houtkachel presenteren wij de Flores op gas.

Deze vrijstaande gaskachel past in bijna elke woning.






Julius Gas CF-CC 'Krachtig en Robuust'

De uitstraling van een stoere houtkachel, maar met het comfort en gemak van gas!


De mooie Julius gaskachel verdient absoluut een plekje in huis.






Karel Gas CF-CC 'Chic en Stijlvol'

Door zijn no-nonsense uitstraling straalt deze gaskachel een uniek karakter uit.
Met een moderne en royale ruit heeft u zicht op een ongekend realistisch vlambeeld.






	Joris 5	Joris 8	Maurus 5	Flores 3	Flores 5	Flores 8	Julius 3	Julius 5	Julius 7
Maatvoering:									
Hoogte in cm	100	100	80,5	93	102	102	76	81,5	89
Breedte in cm	43,5	43,5	54,5	47,2	51,2	51,2	56,2	62,2	68,2
Diepte in cm	40	40	35	41,2	44,2	44,2	35,2	38,2	41,2
(excl. handgreep / inbouw kader)									
Glasmaat B x H in cm	31 x 40	31 x 40	42 x 29	27 x 34	31 x 40	31 x 40	36 x 25	42 x 29	48 x 35
Glashoogte van grond in cm	43,6	43,6	35,5	40	43	43	32	33,5	35
Rookgasafvoer:									
Diameter in mm	Ø150	Ø150	Ø150	Ø130	Ø150	Ø150	Ø130	Ø150	Ø150
Aansluiting	Boven / Achter	Boven / Achter	Boven / Achter	Boven / Achter	Boven / Achter	Boven / Achter	Boven / Achter	Boven / Achter	Boven / Achter
Aansluithoogte hart in cm	88	88	67,5	80	88	88	63	67,5	75
Diepte uit achterkant in cm	19,5	10,5	17,5	20,7	22,7	11,5	16,5	20,8	21,5
Startlengte 100cm verticaal	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
Luchtaanvoer:									
Diameter in mm	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80
Aansluiting	Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter
Aansluithoogte achter in cm	31	31	20,7	27,2	31	31	19,2	20,7	22,6
Diepte uit achterkant in cm	8	8	8	10,9	10,9	8	10,9	10,9	10,9
Verwarming:									
Vermogen min.-max. in kW	3 - 7	5 - 9	3 - 7	2,5 - 6	3 - 7	5 - 9	2,5 - 6	3 - 7	3,5 - 7
Vermogen nominaal	6,5	6	6,7	5,4	6,5	6	5,8	6,7	6,5
Ruimte te verwarmen in m ³ *	40 - 140	65 - 180	40 - 140	30 - 110	40 - 140	65 - 180	30 - 110	40 - 140	50 - 150
Verbranding:									
Brandstof	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout
Verbruik per uur, ca. **	1,5 - 2,2 kg	1,2 - 2,2 kg	1,5 - 2,2 kg	1,2 - 1,8 kg	1,5 - 2,2 kg	1,2 - 2,2 kg	1,3 - 1,9 kg	1,5 - 2,2 kg	1,5 - 2,2 kg
Prestaties:									
Rendement in %	79,8	79,2	85,9	76,6	79,8	79,2	83,8	85,9	75,6
CO (vol%)	0,08	0,06	0,06	0,10	0,08	0,06	0,05	0,06	0,07
Stof (mg.m03)	21	28	24	25	21	28	22	24	28
Energielabel	A	A	A+	A	A	A	A+	A+	A
Gewicht in kg	110	90	110	95	110	90	95	110	119
Schoorsteen trek in Pa	12 - 18	12 - 18	12 - 18	12 - 18	12 - 18	12 - 18	12 - 18	12 - 18	12 - 18
CE Keurmerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Convectiemantel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Afhankelijk van de isolatiewaarde en basiswarmte van de betreffende ruimte, gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.

** Afhankelijk van houtsoort en beluchting.



Julius 9	Karel 3	Karel 5	Karel 7	Karel 9	Eco 600	Eco 720	Eco 600 corner	Flores Gas	Julius Gas	Karel Glas
100,5	65,2	69,2	75,2	85,2	49	59	49	102	81,5	69,2
80,2	54,9	60,9	66,9	78,9	56	68	56,9	51,2	61	61
41,2	32	35	36	39	33,6	40	33,5	44,2	45,9	43,3
60 x 45	36 x 25	42 x 29	48 x 35	60 x 45	48 x 35	60 x 45	51 x 35 / 18 x 35	31 x 40	42 x 29	42 x 29
36,5	24,5	24,5	24,5	24,5	-	-	-	43	33,5	24,5
Ø150	Ø130	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø100/150	Ø100/150	Ø100/150
Boven / Achter	Boven / Achter	Boven / Achter	Boven / Achter	Boven / Achter	Boven	Boven	Boven	Boven	Boven	Boven
87	57,2	60,2	66,2	76,2	-	-	-	-	-	-
19	14	17,5	18	19,5	18,1	18	12,5	13	12,3	12,3
X	✓	✓	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	-	-	-
Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter	-	-	-
24,1	12	12	12	12	60	60	60	-	-	-
10,9	8,3	8,3	12,4	12,4	10	10	10	-	-	-
4 - 9	2,5 - 6	3 - 7	3,5 - 7	4 - 9	3,5 - 7	4 - 9	4 - 7	3,4 - 4,9	3,4 - 4,9	3,4 - 4,9
8,5	5,8	6,7	6,5	8,5	6,5	8,5	7	4,87	4,87	4,87
60 - 180	30 - 110	40 - 140	50 - 150	60 - 180	50 - 150	60 - 180	60 - 150	40 - 120	40 - 120	40 - 120
Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	G20-G25/ G3-G31	G20-G25/ G3-G31	G20-G25/ G3-G31
1,9 - 2,8 kg	1,3 - 1,9 kg	1,5 - 2,2 kg	1,5 - 2,2 kg	1,9 - 2,8 kg	1,5 - 2,2 kg	1,9 - 2,8 kg	1,5 - 2,2 kg	0,66 m³	0,66 m³	0,66 m³
75,4	83,8	85,9	75,6	75,4	75,6	75,4	75,3	89,15	89,15	89,15
0,06	0,05	0,06	0,07	0,06	0,07	0,06	0,07	-	-	-
14	22	24	28	14	28	14	27	-	-	-
A	A+	A+	A	A	A	A	A	A	A	A
127	91	98	107	116	74	83	70	58	56	52
12 - 18	12 - 18	12 - 18	12 - 18	12 - 18	12 - 18	12 - 18	12 - 18	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓

Technische specificaties:

Alle houthaarden zijn traploos regelbaar en gekeurd conform de EN13240. Deze zijn afgewerkt met een zwarte coating, de stoekkamer is decoratief zwart afgewerkt en geschikt voor hoge temperaturen, echter kan de coating in de stoekkamer door intensief stoken verkleuren/verdwijnen.

De belading is ca. 1 kg. per 3 kw afgifte. De geschikte houtlengte is 25-33 cm. U dient de houthaard te beladen op basis van afgifte, waardoor de haard nooit overbelast raakt.

Wijziging en drukfouten voorbehouden.

Buntfires

- 🌿 ECOdesign gekeurd
- 🌿 Traploos regelbaar
- 🌿 Stook tot wel 400 uur op een kuub hout
- 🌿 Leverbaar in vele uitvoeringen
- 🌿 Extern belucht
- 🌿 Vermogen 2.5 tot 9 kW
- 🌿 Eco Serie is uitermate geschikt voor goed geïsoleerde woningen



Uw **Buntfires** dealer: